

水質検査結果集計表(令和3年4月分)

(採水日 令和3年4月21日)

No.	水質基準項目	水質基準値	山本地域		八竜地域				琴丘地域						
					原水		浄水		原水			浄水			
			原水	浄水	浜口地区	鶴川地区	浜口地区	鶴川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	
【水質基準項目】															
1	一般細菌	100/ml以下	-	0	-	-	0	0	-	-	-	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	39.2	-	-	38.7	48.9	-	-	-	25.9	67.6	26.1	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	0.4	-	-	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3	
45	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.7	-	-	7.1	7.2	-	-	-	7.3	7.4	6.8	
46	味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
47	臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
48	色度	5度以下	-	0.7	-	-	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	
49	濁度	2度以下	-	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	-	<0.2	<0.2	<0.2	
【独自検査:その他の項目】															
26	アルミニウム	0.1mg/l以下	-	0.02											
【独自検査:その他の項目】															
1	残留塩素(採水者測定による)	0.1mg/l以上	-	0.4			0.2	0.3				0.3	0.1	0.2	
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-		0	0			0	0	0				

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(令和3年5月分)

(採水日 令和3年5月19日)

No.	水質基準項目	水質基準値	山本地域		八竜地域				琴丘地域					
					原水		浄水		原水			浄水		
			原水	浄水	浜口地区	鶴川地区	浜口地区	鶴川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区
【水質基準項目】														
1	一般細菌	100/ml以下	-	0	-	-	0	0	-	-	-	0	1	0
2	大腸菌	検出されないこと	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	<0.1	-	-	5.9	3.1	-	-	-	0.7	1.1	1.9
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	0.12	-	-	<0.06	<0.06	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	0.002	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	0.008	-	-	0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	0.018	-	-	0.005	0.002	-	-	-	<0.001	0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	0.004	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	0.004	-	-	0.004	0.002	-	-	-	<0.001	0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	<0.03	-	-	<0.03	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	49	-	-	23	28	-	-	-	25	32	26
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	36.9	-	-	38.6	48.1	-	-	-	25.5	68.7	27.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	5.7	-	-	98.2	116	-	-	-	32.8	103	22.5
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	197	-	-	252	272	-	-	-	145	284	112
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
43	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	0.4	-	-	<0.3	0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
45	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.4	-	-	7.0	7.0	-	-	-	7.2	7.3	6.7
46	味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし
47	臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし
48	色度	5度以下	-	0.5	-	-	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
49	濁度	2度以下	-	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	-	<0.2	<0.2	<0.2
【独自検査:その他の項目】														
26	アルミニウム	0.1mg/l以下	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【独自検査:その他の項目】														
1	残留塩素(採水者測定による)	0.1mg/l以上	-	0.4	-	-	0.25	0.3	-	-	-	0.25	0.1	0.25
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	-	0	0	-	-	0	0	0	-	-

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(令和3年6月分)

(採水日 令和3年6月16日)

No.	水質基準項目	水質基準値	山本地域		八竜地域				琴丘地域						
					原水		浄水		原水			浄水			
			原水	浄水	浜口地区	鶴川地区	浜口地区	鶴川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	
【水質基準項目】															
1	一般細菌	100/ml以下	-	0	-	-	0	0	-	-	-	0	1	10	
2	大腸菌	検出されないこと	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	37.2	-	-	38.5	47.1	-	-	-	25.2	65.8	25.7	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	0.5	-	-	0.4	<0.3	-	-	-	0.3	<0.3	<0.3	
45	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.4	-	-	7.0	7.1	-	-	-	7.3	7.3	6.8	
46	味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
47	臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
48	色度	5度以下	-	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	
49	濁度	2度以下	-	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	-	<0.2	<0.2	<0.2	
【独自検査:その他の項目】															
26	アルミニウム	0.1mg/l以下	-	0.02											
【独自検査:その他の項目】															
1	残留塩素(採水者測定による)	0.1mg/l以上	-	0.3			0.3	0.3				0.35	0.1	0.3	
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-		0	0			0	0	0				

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(令和3年7月分)

(採水日 令和3年7月14日)

No.	水質基準項目	水質基準値	山本地域		八竜地域				琴丘地域						
					原水		浄水		原水			浄水			
			原水	浄水	浜口地区	鶴川地区	浜口地区	鶴川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	
【水質基準項目】															
1	一般細菌	100/ml以下	-	0	-	-	0	0	-	-	-	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	36.4	-	-	39.0	48.9	-	-	-	26.1	68.3	32.9	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	0.4	-	-	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3	
45	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.5	-	-	7.1	7.0	-	-	-	7.3	7.3	6.8	
46	味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
47	臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
48	色度	5度以下	-	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	
49	濁度	2度以下	-	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	-	<0.2	<0.2	<0.2	
【独自検査:その他の項目】															
26	アルミニウム	0.1mg/l以下	-	0.03											
【独自検査:採水者測定による】															
1	残留塩素(採水者測定による)	0.1mg/l以上	-	0.4			0.3	0.2				0.15	0.1	0.15	
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-		0	0			0	0	0				

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(令和3年8月分)

(採水日 令和3年8月18日)

No.	水質基準項目	水質基準値	山本地域		八竜地域				零丘地域						
			原水	浄水	原水		浄水		原水			浄水			
					浜口地区	鶴川地区	浜口地区	鶴川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	
【水質基準項目】															
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	1	0	0	4	0	1	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	<0.1	<0.1	4.9	3.1	6.0	3.2	0.7	1.1	1.9	0.7	1.1	1.9	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
21	塩素酸	0.6mg/l以下		0.32			0.09	<0.06				<0.06	<0.06	<0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.002			<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003	<0.003				<0.003	<0.003	<0.003	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		0.009			<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.020			0.005	0.004				0.002	0.002	0.001	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003	<0.003				<0.003	<0.003	<0.003	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.004			<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		0.005			0.005	0.004				0.002	0.002	0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	1.1	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	<0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	49	51	25	28	24	29	25	31	25	25	30	25	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.061	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	29.8	37.6	39.3	47.1	39.0	47.6	25.1	68.6	26.1	25.5	68.7	26.6	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	6.9	6.7	112	115	97.0	118	31.6	105	21.9	31.9	104	21.9	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	266	207	293	318	295	323	170	363	144	168	350	145	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
43	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
44	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以上	0.7	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
45	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.1	7.0	7.1	7.0	7.3	7.4	6.7	7.3	7.4	6.8	
46	味	異常でないこと		異常なし			異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
47	臭気	異常でないこと	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
48	色度	5度以下	18	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
49	濁度	2度以下	0.5	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	
【独自検査:その他の項目】															
26	アルミニウム	0.1mg/l以下	-	-											
【独自検査:その他の項目】															
1	残留塩素(採水者測定による)	0.1mg/l以上		0.4			0.15	0.2				0.2	0.1	0.25	
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-		0	0			0	0	0				

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(令和3年9月分)

(採水日 令和3年9月15日)

No.	水質基準項目	水質基準値	山本地域		八竜地域				琴丘地域						
					原水		浄水		原水			浄水			
			原水	浄水	浜口地区	鶴川地区	浜口地区	鶴川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	
【水質基準項目】															
1	一般細菌	100/ml以下	-	0	-	-	0	0	-	-	-	0	24	0	
2	大腸菌	検出されないこと	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	36.9	-	-	38.3	49.0	-	-	-	25.8	68.7	26.6	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	0.3	-	-	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3	
45	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.5	-	-	7.0	7.0	-	-	-	7.2	7.3	6.7	
46	味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
47	臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
48	色度	5度以下	-	0.6	-	-	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	
49	濁度	2度以下	-	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	-	<0.2	<0.2	<0.2	
【独自検査:その他の項目】															
26	アルミニウム	0.1mg/l以下	-	0.04											
【独自検査:その他の項目】															
1	残留塩素(採水者測定による)	0.1mg/l以上	-	0.3			0.2	0.2				0.2	0.1	0.2	
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-		0	0			0	0	0				

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(令和3年10月分)

(採水日 令和3年10月20日)

No.	水質基準項目	水質基準値	山本地域		八竜地域				琴丘地域						
			原水	浄水	原水		浄水		原水			浄水			
					浜口地区	鶴川地区	浜口地区	鶴川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	
【水質基準項目】															
1	一般細菌	100/ml以下	-	0	-	-	0	0	-	-	-	0	41	1	
2	大腸菌	検出されないこと	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	37.7	-	-	38.5	47.6	-	-	-	25.5	67.1	26.0	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	0.3	-	-	0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3	
45	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.6	-	-	7.1	7.1	-	-	-	7.3	7.4	6.8	
46	味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
47	臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
48	色度	5度以下	-	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	
49	濁度	2度以下	-	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	-	<0.2	<0.2	<0.2	
【独自検査:その他の項目】															
26	アルミニウム	0.1mg/l以下	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【独自検査:その他の項目】															
1	残留塩素(採水者測定による)	0.1mg/l以上	-	0.6	-	-	0.3	0.2	-	-	-	0.3	0.1	0.2	
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(令和3年11月分)

(採水日 令和3年11月17日)

No.	水質基準項目	水質基準値	山本地域		八竜地域				琴丘地域					
			原水	浄水	原水		浄水		原水			浄水		
					浜口地区	鶴川地区	浜口地区	鶴川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区
【水質基準項目】														
1	一般細菌	100/ml以下	-	1	-	-	0	0	-	-	-	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	<0.1	-	-	5.9	3.0	-	-	-	0.6	1.1	1.8
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	0.09	-	-	0.07	<0.06	-	-	-	0.09	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	0.007	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	0.016	-	-	0.002	0.002	-	-	-	<0.001	0.001	0.003
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	0.004	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	0.004	-	-	0.002	0.002	-	-	-	<0.001	0.001	0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	<0.03	-	-	<0.03	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	50	-	-	24	29	-	-	-	27	31	26
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	36.5	-	-	38.5	47.5	-	-	-	25.6	67.4	25.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	9.0	-	-	101	121	-	-	-	32.4	109	22.6
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	203	-	-	274	282	-	-	-	165	301	130
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
43	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	<0.3	-	-	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
45	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.5	-	-	7.0	7.0	-	-	-	7.2	7.3	6.7
46	味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし
47	臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし
48	色度	5度以下	-	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
49	濁度	2度以下	-	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	-	<0.2	<0.2	<0.2
【独自検査:その他の項目】														
26	アルミニウム	0.1mg/l以下	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【独自検査:その他の項目】														
1	残留塩素(採水者測定による)	0.1mg/l以上	-	0.3	-	-	0.3	0.2	-	-	-	0.25	0.15	0.2
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	-	0	0	-	-	0	0	0	-	-

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(令和3年12月分)

(採水日 令和3年12月15日)

No.	水質基準項目	水質基準値	山本地域		八竜地域				琴丘地域						
			原水	浄水	原水		浄水		原水			浄水			
					浜口地区	鶴川地区	浜口地区	鶴川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	
【水質基準項目】															
1	一般細菌	100/ml以下	-	0	-	-	0	0	-	-	-	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	36.9	-	-	38.3	48.2	-	-	-	25.4	67.2	26.2	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	0.5	-	-	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	0.6	
45	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.5	-	-	7.1	7.1	-	-	-	7.3	7.3	6.7	
46	味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
47	臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
48	色度	5度以下	-	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	
49	濁度	2度以下	-	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	-	<0.2	<0.2	<0.2	
【独自検査:その他の項目】															
26	アルミニウム	0.1mg/l以下	-	0.03											
【独自検査:採水者測定による】															
1	残留塩素(採水者測定による)	0.1mg/l以上		0.3			0.3	0.2				0.25	0.15	0.45	
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-		0	0			0	0	0				

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(令和4年1月分)

(採水日 令和4年1月19日)

No.	水質基準項目	水質基準値	山本地域		八竜地域				琴丘地域						
					原水		浄水		原水			浄水			
			原水	浄水	浜口地区	鶴川地区	浜口地区	鶴川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	
【水質基準項目】															
1	一般細菌	100/ml以下	-	0	-	-	0	0	-	-	-	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	38.3	-	-	39.7	47.9	-	-	-	25.9	68.0	26.2	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	0.3	-	-	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3	
45	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.6	-	-	7.3	7.1	-	-	-	7.2	7.4	6.8	
46	味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
47	臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
48	色度	5度以下	-	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	
49	濁度	2度以下	-	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	-	<0.2	<0.2	<0.2	
【独自検査:その他の項目】															
26	アルミニウム	0.1mg/l以下	-	0.04											
【独自検査:その他の項目】															
1	残留塩素(採水者測定による)	0.1mg/l以上	-	0.4			0.2	0.2				0.4	0.1	0.15	
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-		0	0			0	0	0				

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(令和4年2月分)

(採水日 令和4年2月16日)

No.	水質基準項目	水質基準値	山本地域		八竜地域				琴丘地域					
					原水		浄水		原水			浄水		
			原水	浄水	浜口地区	鶴川地区	浜口地区	鶴川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区
【水質基準項目】														
1	一般細菌	100/ml以下	-	0	-	-	0	0	-	-	-	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	<0.1	-	-	6.0	3.0	-	-	-	0.7	1.1	1.9
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	0.10	-	-	<0.06	<0.06	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	0.006	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	0.014	-	-	0.002	0.001	-	-	-	<0.001	0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	0.003	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	0.004	-	-	0.002	0.001	-	-	-	<0.001	0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	<0.03	-	-	<0.03	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	49	-	-	22	27	-	-	-	25	29	24
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	37.1	-	-	38.3	49.1	-	-	-	25.5	68.8	25.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	8.5	-	-	99.5	117	-	-	-	32.9	106	21.4
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	158	-	-	209	245	-	-	-	121	242	104
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
43	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	0.3	-	-	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
45	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.4	-	-	7.0	7.0	-	-	-	7.3	7.3	6.7
46	味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし
47	臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし
48	色度	5度以下	-	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
49	濁度	2度以下	-	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	-	<0.2	<0.2	<0.2
【独自検査:その他の項目】														
26	アルミニウム	0.1mg/l以下	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【独自検査:その他の項目】														
1	残留塩素(採水者測定による)	0.1mg/l以上	-	0.4	-	-	0.3	0.25	-	-	-	0.1	0.1	0.1
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(令和4年3月分)

(採水日 令和4年3月16日)

No.	水質基準項目	水質基準値	山本地域		八竜地域				琴丘地域						
					原水		浄水		原水			浄水			
			原水	浄水	浜口地区	鶴川地区	浜口地区	鶴川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	
【水質基準項目】															
1	一般細菌	100/ml以下	-	0	-	-	0	0	-	-	-	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	37.7	-	-	39.6	48.7	-	-	-	25.5	70.2	26.2	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	0.3	-	-	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3	
45	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.5	-	-	7.1	7.0	-	-	-	7.2	7.4	6.8	
46	味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
47	臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
48	色度	5度以下	-	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	
49	濁度	2度以下	-	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	-	<0.2	<0.2	<0.2	
【独自検査:その他の項目】															
26	アルミニウム	0.1mg/l以下	-	0.03											
【独自検査:採水者測定による】															
1	残留塩素(採水者測定による)	0.1mg/l以上	-	0.4			0.3	0.2				0.4	0.2	0.3	
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-		0	0			0	0	0				

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」