

社会資本総合整備計画

社会資本整備総合交付金

令和05年12月20日

計画の名称	三種町における良好な水環境の実現（重点計画）														
計画の期間	令和06年度 ～ 令和09年度（4年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	三種町														
計画の目標	現在、本町が単独で処理を行っている芦崎処理場は、平成9年に稼働開始し27年経過している。施設の老朽化が激しく、改築を行うよりも経済的であると判断したため、処理場を廃止し隣接する流域下水道へ接続することとし、より効率的で持続可能な下水道事業の実現を目指す。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		225	A	225	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R6		R9
1	農業集落排水処理場を4箇所から3箇所へ減少させる。			
	公共下水道へ接続する農業集落排水処理区数（箇所）	0箇所	箇所	1箇所

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	三種町	直接	三種町	管渠（ 污水）	新設	農集処理区流域統合（芦 崎地区）	圧送管布設φ100 L=2,900m MP設置 N=4基	三種町	■	■	■	■		225		－	
												小計						225		
												合計						225		

計画の名称	三種町における良好な水環境の実現(重点)		
計画の期間	令和6年度 ～ 令和9年度 (4年間)	交付対象	三 種 町



凡 例	
	全体計画区域
	認可計画区域
	既整備区域
	計画区域

事前評価チェックシート

計画の名称： 三種町における良好な水環境の実現（重点計画）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性	
①上位計画等との整合性	
I. 目標の妥当性	
1) 計画の目標が上位計画等と適合している。	○
I. 目標の妥当性	
2) 地域の課題を踏まえた目標が設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
②目標と事業内容の整合性等	
II. 計画の効果・効率性	
1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
③事業の効果	
II. 計画の効果・効率性	
1) 十分な事業効果が確認されている。	○
III. 計画の実現可能性	
④円滑な事業執行の環境	
III. 計画の実現可能性	
1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性	
2) 事業実施のための環境整備が図られている。	○
III. 計画の実現可能性	
3) 関連する機関との調整が図られている。	○

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R06				
配分額 (a)	14				
計画別流用増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	14				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	14				
翌年度繰越額 (f)	0				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					