

水質検査結果集計表(令和7年4月分)

(採水日 令和7年4月23日)

No.	水質基準項目	水質基準値	山本地域		八竜地域				琴丘地域						
			原水	浄水	原水		浄水		原水			浄水			
					浜口地区	鶺川地区	浜口地区	鶺川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	
【水質基準項目】															
1	一般細菌	100/ml以下	-	0	-	-	0	0	-	-	-	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	45.7	-	-	40.6	57.3	-	-	-	28.0	67.1	26.5	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	<0.3	-	-	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3	
45	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.5	-	-	7.2	7.2	-	-	-	7.2	7.3	6.8	
46	味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
47	臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
48	色度	5度以下	-	0.5	-	-	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	
49	濁度	2度以下	-	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	-	<0.2	<0.2	<0.2	
【独自検査:その他の項目】															
26	アルミニウム	0.1mg/l以下	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【独自検査:その他の項目】															
1	残留塩素(採水者測定による)	0.1mg/l以上	-	0.4	-	-	0.4	0.3	-	-	-	0.4	0.3	0.1	
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	

は検査対象外です。

「原水は水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(令和7年5月分)

(採水日 令和7年5月21日)

No.	水質基準項目	水質基準値	山本地域		八竜地域				琴丘地域					
			原水	浄水	原水		浄水		原水			浄水		
					浜口地区	鶺川地区	浜口地区	鶺川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鶺川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鶺川地区
【水質基準項目】														
1	一般細菌	100/ml以下	-	0	-	-	5	0	-	-	-	1	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	<0.1	-	-	5.8	3.2	-	-	-	0.7	1.4	1.7
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	0.15	-	-	0.07	<0.06	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	0.002	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	0.008	-	-	0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	0.019	-	-	0.003	0.002	-	-	-	0.001	0.002	<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	0.005	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	0.004	-	-	0.002	0.002	-	-	-	0.001	0.002	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	<0.03	-	-	<0.03	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	50	-	-	23	27	-	-	-	25	30	24
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	39.9	-	-	41.6	52.8	-	-	-	27.4	65.2	26.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	10.4	-	-	101	120	-	-	-	36.7	101	24.7
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	175	-	-	235	273	-	-	-	139	256	107
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
43	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	0.3	-	-	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
45	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.5	-	-	7.2	7.2	-	-	-	7.2	7.3	6.7
46	味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし
47	臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし
48	色度	5度以下	-	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
49	濁度	2度以下	-	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	-	<0.2	<0.2	<0.2
【独自検査:その他の項目】														
26	アルミニウム	0.1mg/l以下	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【独自検査:その他の項目】														
1	残留塩素(採水者測定による)	0.1mg/l以上	-	0.4	-	-	0.3	0.2	-	-	-	0.3	0.3	0.2
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-

は検査対象外です。

「原水は水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(令和7年6月分)

(採水日 令和7年6月18日)

No.	水質基準項目	水質基準値	山本地域		八竜地域				琴丘地域						
			原水	浄水	原水		浄水		原水			浄水			
					浜口地区	鶺川地区	浜口地区	鶺川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	
【水質基準項目】															
1	一般細菌	100/ml以下	-	3	-	-	3	0	-	-	-	0	1	3	
2	大腸菌	検出されないこと	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	41.0	-	-	41.8	53.1	-	-	-	27.3	64.9	27.4	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	<0.3	-	-	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3	
45	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.5	-	-	7.2	7.2	-	-	-	7.2	7.3	6.9	
46	味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
47	臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
48	色度	5度以下	-	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	
49	濁度	2度以下	-	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	-	<0.2	<0.2	<0.2	
【独自検査:その他の項目】															
26	アルミニウム	0.1mg/l以下	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【独自検査:その他の項目】															
1	残留塩素(採水者測定による)	0.1mg/l以上	-	0.4	-	-	0.3	0.2	-	-	-	0.2	0.3	0.2	
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	

は検査対象外です。

「原水は水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(令和7年7月分)

(採水日 令和7年7月16日)

No.	水質基準項目	水質基準値	山本地域		八竜地域				琴丘地域					
			原水	浄水	原水		浄水		原水			浄水		
					浜口地区	鶺川地区	浜口地区	鶺川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区
【水質基準項目】														
1	一般細菌	100/ml以下	-	4	-	-	1	1	-	-	-	3	7	6
2	大腸菌	検出されないこと	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	40.7	-	-	42.4	53.1	-	-	-	27.3	66.5	27.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	0.4	-	-	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
45	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.6	-	-	7.2	7.2	-	-	-	7.3	7.3	6.9
46	味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし
47	臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし
48	色度	5度以下	-	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
49	濁度	2度以下	-	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	-	<0.2	<0.2	<0.2
【独自検査:その他の項目】														
26	アルミニウム	0.1mg/l以下	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【独自検査:その他の項目】														
1	残留塩素(採水者測定による)	0.1mg/l以上	-	0.3	-	-	0.3	0.2	-	-	-	0.2	0.3	0.2
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-

は検査対象外です。

「原水は水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(令和7年8月分)

(採水日 令和7年8月20日)

No.	水質基準項目	水質基準値	山本地域		八竜地域				琴丘地域					
			原水	浄水	原水		浄水		原水			浄水		
					浜口地区	鶴川地区	浜口地区	鶴川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区
【水質基準項目】														
1	一般細菌	100/ml以下	4	0	0	0	0	0	4	4	34	1	0	32
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	<0.1	<0.1	5.1	3.5	6.4	3.5	0.8	1.4	1.8	0.8	1.4	1.8
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下		0.21			0.12	<0.06			<0.06	0.07	<0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.002			<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003	<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.012			0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		0.002			<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.026			0.006	0.003			0.001	0.002	<0.001	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003	<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.007			<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.005			0.005	0.003			0.001	0.002	<0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	0.06	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	1.4	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	50	51	24	27	24	27	25	30	24	26	30	24
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.062	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	34.3	39.4	41.2	55.5	44.9	55.9	27.8	67.5	27.8	28.4	67.6	27.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	7.9	7.9	115	119	102	121	38.4	105	23.2	37.2	105	23.4
40	蒸発残留物	500mg/l以下	195	197	265	297	263	297	155	291	120	155	291	120
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
43	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
44	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
45	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.6	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	6.7	7.2	7.3	6.9
46	味	異常でないこと		異常なし			異常なし	異常なし			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
47	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48	色度	5度以下	19	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
49	濁度	2度以下	0.8	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
【独自検査:その他の項目】														
26	アルミニウム	0.1mg/l以下	-	-										
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下(暫定)	<0.000005		<0.000005	<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005			
【独自検査:その他の項目】														
1	残留塩素(採水者測定による)	0.1mg/l以上		0.4			0.2	0.1				0.2	0.2	0.1
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-		0	0			0	0	0			

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(令和7年9月分)

(採水日 令和7年9月17日)

No.	水質基準項目	水質基準値	山本地域		八竜地域				琴丘地域						
			原水	浄水	原水		浄水		原水			浄水			
					浜口地区	鶺川地区	浜口地区	鶺川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	
【水質基準項目】															
1	一般細菌	100/ml以下	-	0	-	-	0	0	-	-	-	2	0	38	
2	大腸菌	検出されないこと	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	41.2	-	-	41.4	52.7	-	-	-	26.8	65.2	26.7	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	0.3	-	-	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3	
45	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.4	-	-	7.2	7.2	-	-	-	7.2	7.3	7.0	
46	味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
47	臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
48	色度	5度以下	-	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	
49	濁度	2度以下	-	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	-	<0.2	<0.2	<0.2	
【独自検査:その他の項目】															
26	アルミニウム	0.1mg/l以下	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【独自検査:その他の項目】															
1	残留塩素(採水者測定による)	0.1mg/l以上	-	0.3	-	-	-	0.1	-	-	-	0.2	0.2	0.2	
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	

は検査対象外です。

「原水は水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(令和7年10月分)

(採水日 令和7年10月15日)

No.	水質基準項目	水質基準値	山本地域		八竜地域				琴丘地域						
			原水	浄水	原水		浄水		原水			浄水			
					浜口地区	鶯川地区	浜口地区	鶯川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	
【水質基準項目】															
1	一般細菌	100/ml以下	-	0	-	-	0	0	-	-	-	0	0	4	
2	大腸菌	検出されないこと	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	41.0	-	-	41.7	53.1	-	-	-	27.2	65.6	26.9	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	0.3	-	-	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3	
45	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.6	-	-	7.1	7.2	-	-	-	7.3	7.3	6.9	
46	味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
47	臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
48	色度	5度以下	-	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	
49	濁度	2度以下	-	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	-	<0.2	<0.2	<0.2	
【独自検査:その他の項目】															
26	アルミニウム	0.1mg/l以下	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【独自検査:その他の項目】															
1	残留塩素(採水者測定による)	0.1mg/l以上	-	0.3	-	-	0.2	0.2	-	-	-	0.2	0.2	0.2	
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	

は検査対象外です。

「原水は水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(令和7年11月分)

(採水日 令和7年11月19日)

No.	水質基準項目	水質基準値	山本地域		八竜地域				琴丘地域					
			原水		浄水		原水		浄水					
			原水	浄水	浜口地区	鶺川地区	浜口地区	鶺川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鶺川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鶺川地区
【水質基準項目】														
1	一般細菌	100/ml以下	-	0	-	-	2	0	-	-	-	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	<0.1	-	-	5.9	3.3	-	-	-	0.8	1.4	1.8
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	0.27	-	-	0.14	<0.06	-	-	-	0.09	0.07	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	0.006	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	0.014	-	-	0.002	0.002	-	-	-	<0.001	0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	0.003	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
30	プロモホルム	0.09mg/l以下	-	0.004	-	-	0.002	0.002	-	-	-	<0.001	0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	<0.03	-	-	<0.03	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	53	-	-	24	28	-	-	-	26	30	25
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	41.7	-	-	42.7	54.3	-	-	-	27.7	66.3	27.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	6.0	-	-	101	121	-	-	-	37.0	105	23.6
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	187	-	-	244	283	-	-	-	156	278	131
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
43	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	0.3	-	-	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
45	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.5	-	-	7.2	7.2	-	-	-	7.2	7.3	6.8
46	味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし
47	臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし
48	色度	5度以下	-	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
49	濁度	2度以下	-	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	-	<0.2	<0.2	<0.2
【独自検査:その他の項目】														
26	アルミニウム	0.1mg/l以下	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【独自検査:その他の項目】														
1	残留塩素(採水者測定による)	0.1mg/l以上	-	0.4	-	-	0.3	0.4	-	-	-	0.2	0.2	0.1
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-

は検査対象外です。

「原水は水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(令和7年12月分)

(採水日 令和7年12月17日)

No.	水質基準項目	水質基準値	山本地域		八竜地域				琴丘地域						
			原水	浄水	原水		浄水		原水			浄水			
					浜口地区	鶯川地区	浜口地区	鶯川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	
【水質基準項目】															
1	一般細菌	100/ml以下	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	41.4	-	-	41.8	53.9	-	-	-	27.0	65.8	26.7	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	0.3	-	-	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3	
45	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.5	-	-	7.3	7.2	-	-	-	7.2	7.3	6.8	
46	味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
47	臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
48	色度	5度以下	-	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	
49	濁度	2度以下	-	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	-	<0.2	<0.2	<0.2	
【独自検査:その他の項目】															
26	アルミニウム	0.1mg/l以下	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【独自検査:その他の項目】															
1	残留塩素(採水者測定による)	0.1mg/l以上	-	-	-	-	0.3	0.3	-	-	-	0.2	0.3	0.2	
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	

は検査対象外です。

「原水は水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(令和8年1月分)

(採水日 令和8年1月21日)

No.	水質基準項目	水質基準値	山本地域		八竜地域				琴丘地域						
			原水	浄水	原水		浄水		原水			浄水			
					浜口地区	鶺川地区	浜口地区	鶺川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	
【水質基準項目】															
1	一般細菌	100/ml以下	-	1	-	-	0	0	-	-	-	1	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	41.5	-	-	42.7	54.5	-	-	-	27.5	68.2	27.0	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	0.4	-	-	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3	
45	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.5	-	-	7.1	7.2	-	-	-	7.3	7.3	6.9	
46	味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
47	臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
48	色度	5度以下	-	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	
49	濁度	2度以下	-	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	-	<0.2	<0.2	<0.2	
【独自検査:その他の項目】															
26	アルミニウム	0.1mg/l以下	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【独自検査:その他の項目】															
1	残留塩素(採水者測定による)	0.1mg/l以上	-	0.4	-	-	0.4	0.4	-	-	-	0.2	0.3	0.2	
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	

は検査対象外です。

「原水は水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(令和8年2月分)

(採水日 令和8年2月18日)

No.	水質基準項目	水質基準値	山本地域		八竜地域				琴丘地域					
					原水		浄水		原水			浄水		
			原水	浄水	浜口地区	鶯川地区	浜口地区	鶯川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区
【水質基準項目】														
1	一般細菌	100/ml以下	-	0	-	-	0	0	-	-	-	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	<0.1	-	-	6.1	3.3	-	-	-	0.8	1.4	1.7
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	0.14	-	-	0.07	<0.06	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	0.002	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	0.012	-	-	0.002	0.002	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	0.005	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
30	プロモホルム	0.09mg/l以下	-	0.004	-	-	0.002	0.002	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	<0.03	-	-	<0.03	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	50	-	-	23	27	-	-	-	25	30	23
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	42.8	-	-	44.3	55.8	-	-	-	27.7	68.6	28.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	6.6	-	-	99.6	118	-	-	-	34.8	103	22.6
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	183	-	-	239	271	-	-	-	146	260	113
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
43	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	0.6	-	-	0.5	0.5	-	-	-	0.4	0.4	<0.3
45	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.5	-	-	7.1	7.1	-	-	-	7.2	7.3	6.8
46	味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし
47	臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし
48	色度	5度以下	-	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
49	濁度	2度以下	-	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	-	<0.2	<0.2	<0.2
【独自検査:その他の項目】														
26	アルミニウム	0.1mg/l以下	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【独自検査:その他の項目】														
1	残留塩素(採水者測定による)	0.1mg/l以上	-	0.3	-	-	0.4	0.3	-	-	-	0.2	0.3	0.2
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-

は検査対象外です。

「原水は水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(令和8年3月分)

(採水日 令和8年3月11日)

No.	水質基準項目	水質基準値	山本地域		八竜地域				琴丘地域						
			原水	浄水	原水		浄水		原水			浄水			
					浜口地区	鶺川地区	浜口地区	鶺川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	上岩川地区	鹿渡本町地区	鯉川地区	
【水質基準項目】															
1	一般細菌	100/ml以下	-	0	-	-	0	1	-	-	-	1	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	40.4	-	-	41.6	53.2	-	-	-	26.6	66.1	26.8	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	0.3	-	-	<0.3	<0.3	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3	
45	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.5	-	-	7.1	7.1	-	-	-	7.2	7.4	7.1	
46	味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
47	臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	
48	色度	5度以下	-	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	
49	濁度	2度以下	-	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	-	<0.2	<0.2	<0.2	
【独自検査:その他の項目】															
26	アルミニウム	0.1mg/l以下	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【独自検査:その他の項目】															
1	残留塩素(採水者測定による)	0.1mg/l以上	-	0.4	-	-	0.3	0.3	-	-	-	0.2	0.3	0.2	
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	

は検査対象外です。

「原水は水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」